



doc. Marty / Jacques Vieussens

▲ Véritable créateur d'ambiance, Mezzofloor de Parquets Marty habille remarquablement l'espace, jouant avec la lumière et les perspectives pour élargir les volumes... et les intérieurs prennent une tout autre dimension ! (ici Mezzofloor 90 mm Chêne cognac brossé verni. Prix public indicatif : 58 euros TTC / m² en 10 mm d'épaisseur).

Pour éviter les grands travaux et profiter au plus vite de son nouvel habitat, le parquet Mezzofloor de Parquets Marty arrive à point nommé. Actuel, indémodable et chaleureux, il rénove - vite et pour longtemps - toutes les pièces de la maison, sans clous et sans colle, grâce à son système de pose flottante Woodloc. Reflet intime des personnalités, il s'impose comme un élément de décoration essentiel qui contribue avec raffinement à l'atmosphère des pièces de la maison.

Tout à la fois épuré et généreux, Mezzofloor joue le thème de la variation pour recréer les volumes et les ambiances. Large choix d'essences, variation de longueurs et de largeurs de lamelles, riche palette de teintes et de finitions... Mezzofloor dispose d'un pouvoir inimitable pour ouvrir de nouveaux horizons... à domicile !

Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com

En long, en large... et en volume !

Parquet flottant à lames larges, Mezzofloor ose des dimensions de lamelles variables pour révéler avec brio les volumes et sublimer les espaces. Disponible en 2 largeurs (90 ou 125 mm) et en 2 épaisseurs (10 ou 14 mm), Mezzofloor propose des lames légèrement chanfreinées sur leur longueur. Résultat : des pièces qui prennent du caractère et une autre dimension, un horizon et des perspectives élargis, et de la lumière jusque dans les moindres recoins...

Le plein d'essences

Source intarissable d'inspiration, Mezzofloor habille les espaces de 7 essences de bois au choix, des plus claires aux plus foncées, des plus sobres aux plus exotiques. Valeur sûre entre toutes, le chêne apporte son grain unique, sa noblesse et son aspect authentique au cœur de l'habitat. Les essences blondes et claires du hêtre et de l'érable, idéales pour illuminer les pièces, agrandissent ou redonnent vie aux espaces exigus et inspirent naturellement calme et sérénité. Pour les inconditionnels des bois sombres, Mezzofloor mise enfin sur l'exotisme des essences chaudes de l'iroko, du doussié, du merbau ou du jatoba, pour transformer les pièces sans âme en de véritables lieux d'intimité, ensoleillés et « cosy ».

Large palette de finitions pour un éventail d'ambiances

Dernière touche essentielle, la finition conditionne le reflet et la luminosité du parquet. Quels que soient l'essence et le rendu obtenu, Mezzofloor délivre l'inimitable sensation de bien-être que procure le bois véritable.

Pour protéger et révéler l'aspect naturel du bois, Mezzofloor peut adopter pas moins de 15 teintes originales au choix (selon essences). Appliquées en usine, les finitions de Mezzofloor proposent une large gamme de nuances qui s'adapte aux goûts de chacun et à l'esprit de toutes les pièces de la maison. Finition natura, blanchi, fumé, cognac, harmonie, miel ou tout simplement naturel : à chaque pièce son ambiance, à chaque ambiance sa finition Mezzofloor !

Afin de parfaire ses qualités esthétiques, Mezzofloor reçoit également en usine 6 couches de vernis vitrificateur extra-dur, satin ou mat, selon les références. Cette finition permet d'épouser au plus près les structures du bois et de renforcer sa résistance.

Proposant pas moins de 7 essences de bois, 15 teintes et 7 finitions, Mezzofloor reçoit 6 couches de vernis vitrificateur extra-dur, satin ou mat, en usine : un gage de résistance et de longévité ! (ici Mezzofloor 90 mm Chêne blanchi brossé mat. Prix public indicatif : 80 euros TTC/m² en 14 mm d'épaisseur).

doc. Marty / Jacques Vieussens





doc. Marty / Jacques Vieussens

Un parquet à l'esprit pratique

Doté du système d'assemblage instantané Woodloc, Mezzofloor garantit une pose rapide et facile, accessible aux néophytes. Les lames de Mezzofloor s'emboîtent en un clin d'oeil, grâce à ce système d'encliquetage exclusif qui garantit un ancrage solide de chaque lame à la précédente. Plus vite posé, Mezzofloor est donc plus vite praticable. Plus besoin de patienter des heures avant de pouvoir fouler la surface du parquet neuf : le système Woodloc de Parquets Marty ne nécessite ni finition en cours ou en fin de pose, ni temps de séchage. Et en cas d'erreur, il se dépose et se repose rapidement.

Mezzofloor bénéficie du rendu impeccable, et sans raccords visibles, du système d'assemblage rapide. Exit traces de colles et clous apparents... place à la seule beauté du bois !

Enfin, Mezzofloor peut se poser sur tout type de support : chapes de béton, carrelages, pierres, marbres, moquettes rases, revêtements PVC, linoléums, panneaux de particules et même anciens parquets. Une qualité d'adaptation remarquable qui lui permet d'accompagner travaux de rénovation ou constructions neuves et de réchauffer tous les intérieurs.

A noter, la collection Mezzofloor de Parquets Marty est compatible avec le chauffage par le sol en pose flottante ou collée pour le 10 mm, en pose collée uniquement pour le 14 mm.



Facile à poser grâce au système Woodloc, Mezzofloor se révèle le partenaire idéal d'une rénovation rapide... et qui dure longtemps ! Mezzofloor bénéficie du label PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées), garant d'une gestion durable de la forêt. (ici Mezzofloor 125 mm chêne natura brossé mat. Prix public indicatif : 65 euros TTC / m² en 10 mm d'épaisseur).



Confortable tous les jours, écologique pour toujours

Quoi de plus écologique qu'un parquet qui utilise dans sa conception la juste quantité de matière pour sa couche d'usure ?

Naturel par excellence, Mezzofloor est éco-certifié PEFC, comme l'ensemble des parquets Woodloc de Parquets Marty, et s'inscrit dans la démarche d'éco-certification engagée depuis plus de 5 ans par le fabricant.

Sain, anti-allergène et antimicrobien, Mezzofloor ne retient pas la poussière et se révèle donc ultra-facile d'entretien. Un simple coup d'aspirateur ou de balai suffit à le rendre impeccable en un rien de temps !

Vite posé, chaleureux, ultra modulable et confortable au quotidien, Mezzofloor de Parquets Marty s'impose définitivement comme LE parquet indispensable aux intérieurs d'aujourd'hui.



doc. Marty / Harry Bréjat

Caractéristiques techniques de Mezzofloor Woodloc :

| | 1 320 mm | 1 320 mm | 1 320 mm | 1 320 mm |
|----------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| Longueur | 90 mm | 90 mm | 125 mm | 125 mm |
| Largeur | 10 mm | 14 mm | 10 mm | 14 mm |
| Épaisseur | 2,5 mm | 3,5 mm | 2,5 mm | 3,5 mm |
| Couche d'usure | HDF | contreplaqué | HDF | contreplaqué |
| Support | | | | |
| Chêne naturel | | | ● | ● |
| Chêne naturel brossé | ● | ● ○ | | |
| Chêne natura | | | ● | ● |
| Chêne natura brossé | ● | ● ○ | ○ | ● |
| Chêne fumé | | | ● | ● |
| Chêne fumé brossé | ● | ● ○ | ○ | ● |
| Chêne cognac brossé | ● | ● | | |
| Chêne blanchi brossé | | ○ | | |
| Chêne décor naturel brossé | | | | ● |
| Hêtre courant | ● | ● | | |
| Hêtre miel | ● | ● | | |
| Hêtre blanchi | | ● | | ● |
| Hêtre harmonie | | | | ● |
| Erable NA standard clair | ● | ● | | |
| Erable NA blanchi | | | | ● |
| Erable miel | ● | ● | | |
| Erable blanchi | | ● | | ● |
| Merbau courant | ● | ● ○ | ● | ● |
| Iroko courant | ● | ● | | |
| Doussié courant | ● | ● ○ | ● | ● |
| Doussié courant brossé | | | ○ | |
| Jatoba courant | | ● | | |
| ● vernis | | | | |
| ○ vernis mat | | | | |

▲ Mezzofloor est compatible avec le chauffage par le sol en pose flottante ou collée pour le 10 mm, en pose collée uniquement pour le 14 mm. (ici Mezzofloor 125 mm Merbau courant verni. Prix public indicatif : 76 euros TTC / m² en 10 mm d'épaisseur).

Depuis sa création en 1937 à Cuzorn (Lot-et-Garonne), Parquets Marty a connu un formidable essor qui en fait aujourd'hui le premier fabricant français de parquets (C.A. HT 2004 : 66.360.000 Euros – effectif au 31/12/04 : 501 personnes). Entreprise du groupe Nybron Flooring International (leader européen du parquet), Parquets Marty allie dans sa fabrication artisanat et haute technologie au service d'une offre globale de parquets massifs et contrecollés, distribués dans les magasins spécialisés, les négocees et les grandes surfaces de bricolage.

Information, documentation et liste des points de vente sur demande à :

Parquets Marty

47500 Cuzorn

Tél. : 05 53 36 26 26 – Fax : 05 53 36 26 50

E-mail : info@parquets-marty.fr – Site web : www.parquets-marty.com

Fichiers numériques sur demande